

Bipacksedel: Information till användaren

Medicinsk luft Strandmollen 100%, medicinsk gas, komprimerad

medicinsk luft

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Medicinsk luft Strandmollen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Medicinsk luft Strandmollen
3. Hur du använder Medicinsk luft Strandmollen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Medicinsk luft Strandmollen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Medicinsk luft Strandmollen är och vad det används för

Medicinsk luft Strandmollen innehåller luft som används vid inandning.

Medicinsk luft Strandmollen ersätter vanlig luft när en partikelfri luft behövs, t.ex.:

- Som en del av färskgasflödet vid respiratorbehandling och/eller i samband med narkos
- Som drivgas vid inandning av läkemedel (nebulisatorbehandling)
- Som ren luft vid vård av infektionskänsliga patienter som t.ex. vid organ-/celltransplantation eller utbredda brännskador.

2. Vad du behöver veta innan du använder Medicinsk luft Strandmollen

Andra läkemedel och Medicinsk luft Strandmollen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Medicinsk luft Strandmollen kan användas under graviditet.

Medicinsk luft Strandmollen kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant.

3. Hur du använder Medicinsk luft Strandmollen

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Medicinsk luft Strandmollen kan användas till barn, vuxna och äldre. Medicinsk luft Strandmollen används för inhalation. Du andas vanligen Medicinsk luft Strandmollen genom en näsgrimpa eller mask. Antingen andas du själv – du ”spontanandas” eller så får du hjälp att andas av en respirator eller ventilator. Medicinsk luft Strandmollen kan också användas i samband med inandning av läkemedel (nebulisering).

Medicinsk luft Strandmollen kan blandas med medicinsk oxygen (syrgas) när högre koncentration av syre behövs.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Läs noga igenom bruksanvisningen/patientinstruktionen för din andningsutrustning!

Säkerhetsanvisning

- Medicinsk luft Strandmollen är endast avsett för medicinskt bruk.
- Koppla endast flaskan till anslutning avsedd för medicinsk luft.
- Rökning och öppen eld får inte förekomma i rum där medicinsk luft används.
- Håll gasflaskan ren och torr och fri från olja och fett.
- Stäng av utrustningen när den inte används.
- Vid brand- stäng av utrustningen.
- Tryckregulatorn måste öppnas sakta och försiktigt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Det finns inga biverkningar förknippade med användningen av Medicinsk luft Strandmollen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Medicinsk luft Strandmollen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara på plats reserverad för medicinska gaser (gäller ej för hemmiljö).

Hanteras varsamt.

Se till att gasflaskorna inte utsätts för stötar eller fall.

Förvaras och transporteras med stängd ventil samt påsatt skyddslock där sådant förekommer.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är medicinsk luft, 100 %
- Inga övriga innehållsämnen ingår.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Medicinsk luft Strandmøllen är en färglös och luktfri gas.

Gasflaskans skuldra är märkt med svart och vit färg (luft). Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas).

Förpackningsstorlekar:

Gasflaska av stål med avstängningsventil: ½, 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50 och 80 liter.

Paket med gasflaskor av stål med avstängningsventil: 12 x 50 liter och 8 x 80 liter.

Lätt gasflaska med avstängningsventil: ½, 1, 2, 2,5, 3, 4, 5 och 10 liter.

Alla ventiler är av avstängningstyp och kan ha inbyggd tryckregulator och flödesregulator eller pin index. Eventuellt kommer inte alla ventiler att marknadsföras.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Strandmøllen A/S
Strandvejen 895
2930 Klampenborg
Danmark

Tillverkare

Strandmøllen A/S
Industribuen 32,
5592 Ejby
Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast 2017-03-23

<----->
Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Ordningställande för användning

Använd enbart standardutrustning som är avsedd för behandling med Medicinsk luft Strandmøllen.

Kontrollera att flaskorna är förseglade före användning.

Avlägsna förseglingen från ventilen före användning.

Använd endast regulator avsedd för medicinsk luft. Kontrollera att anslutningen utanpå kopplingen eller regulatorn är ren och att anslutningarna är i gott skick.

Använd inte verktyg på tryck-/flödesregulator som fastnat och som är avsedd att anslutas för hand eftersom detta kan skada kopplingen.

Öppna flaskventilen sakta – minst ett helt varv.

Gör en läckagekontroll enligt instruktion som medföljer regulatorn. Försök inte själv åtgärda läckage från ventilen eller utrustningen på annat sätt än genom att byta packning eller O-ring.

Vid läckage, stäng ventilen och koppla bort regulatorn. Märk felaktiga flaskor, sätt dem på avsedd plats för reklamationer och returnera dem till leverantören.