


# KVIK TOP®

Integrerad  
reduktionsventil  
och 300 bar

STRANDMØLLEN



# STRANDMÖLLENS KVIK TOP®



Strandmöllen levererar följande svetsgaser i KVIK TOP® flaskor:

Gasart	Flask strl.	Tryck	Innehåll	Målenhet	Snabbkoppling	Art. nr.
Oxygen KVIK TOP® 20 L. 300 bar 6,2 m <sup>3</sup>	20 liter	300 bar	6,2 m <sup>3</sup>	tryck	DS/EN 561-O	1020Q
Oxygen KVIK TOP® 50 L. 300 bar 15,5 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	15,5 m <sup>3</sup>	tryck	DS/EN 561-O	1050Q
Argon PRO LINE KVIK TOP® 20 L. 300 bar 6,2 m <sup>3</sup>	20 liter	300 bar	6,2 m <sup>3</sup>	flöde	DS/EN 561-N	122048PQ
Argon PRO LINE KVIK TOP® 50 L. 300 bar 15,6 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	15,6 m <sup>3</sup>	flöde	DS/EN 561-N	125048PQ
Acetylen KVIK TOP® 20 L. 3,6 KG	20 liter		3,6 kilo	tryck	DS/EN 561-F	1520Q
Acetylen KVIK TOP® 40 L. 7,2 KG	40 liter		7,2 kilo	tryck	DS/EN 561-F	1540Q
Argonmix 82-18 (CO <sub>2</sub> ) KVIK TOP® 20 L. 6,8 m <sup>3</sup>	20 liter	300 bar	6,8 m <sup>3</sup>	flöde	DS/EN 561-N	312018Q
Argonmix 92-8 (CO <sub>2</sub> ) KVIK TOP® 50 L. 16,2 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	16,2 m <sup>3</sup>	flöde	DS/EN 561-N	315008Q
Argonmix 82-18 (CO <sub>2</sub> ) KVIK TOP® 50 L. 17,10 m <sup>3</sup>	50 liter	300 bar	17,1 m <sup>3</sup>	flöde	DS/EN 561-N	315018Q

# VI UNDERLÄTTAR DIN VARDAG

När vi utvecklade KVIK TOP® flaskan var våra nyckelord:



Avstängningsventil


Restgasventil

Snabbkoppling

300 bars tryck

Integrerad  
reduktionsventil


Skyddsbygel



## 300 BAR MINSKAR ANTALET FLASKBYTEN

De flesta gasflaskor har 200 bars tryck, men våra KVIK TOP® har 300 bars tryck. Det ger ett effektivare arbetsflöde och en längre svetstid eftersom antalet flaskbyten i din produktion minskar drastiskt.

Ett flaskbyte bryter arbetsrytmen och tar ca. 12 minuter av din arbetstid.





# Gas är inte bara gas

## Det vet vi, för vi har producerat och sålt gas i 100 år.

Främst har vi verkat i Danmark, men sedan över 10 år tillbaka finns vi även i Sverige.

Framgångarna på den svenska marknaden har resulterat i en komplett luftgasfabrik i Ljungby, vilket gör oss klara att leverera gas även de kommande 100 åren.

Oavsett vilken bransch du arbetar inom, kan vi erbjuda dig alla typer av gaser, koncept, service och utrustning. Det kan våra goda referenser intyga.

Vårt stora kundregister spänner över i stort sett alla branscher, exempelvis:

- Stål- och verkstadsindustrin
- Hälso- och vårdsektorn
- Livsmedelsproduktion
- Laboratorier och forskning
- Processindustri

Vårt mål är att bli ditt förstaval av gasleverantör. Vår historiska expertis, tillsammans med både produktionsanläggning och luftgasfabrik, ger oss goda förutsättningar att lyckas.



**STRANDMÖLLEN AB**  
Näsvägen 22  
SE - 341 34 Ljungby

Tfn: 0372-155 40  
Fax 0372-105 50

[www.strandmollen.se](http://www.strandmollen.se)  
[info@strandmollen.se](mailto:info@strandmollen.se)

Org.nr. 556599-8480