


| Koldioxid TECH LINE® | | CO ₂ | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|--|------------------|---|
| Andre benämningar: | Carbondioxid, kolsyra | | | | | |
| Renhet i vol. % | CO ₂ ≥ 99,7% | | | | | |
| Hållbarhet: | Stabilitet : 60 månader | | | | | |
| Egenskaper: | Lukt och smakfri, Färglös, Ej brännbar Sticker i näsan vid inandning Strandmöllens CO ₂ kommer i huvudsak från biogasproduktion och är därmed miljövänligt producerat. CO ₂ finns i atmosfärisk luft (ca. 0,03%). CO ₂ är vid normal temperatur kondenserad i flaskan och flasktrycket är därför konstant under tömning. | | | | | |
| | Gasformig (nm ³) | Flytande (ltr.) | Vikt (kg) | | | |
| | 1 | 2,217 | 1,815 | | | |
| | 0,451 | 1 | 0,818 | | | |
| | 0,551 | 1,222 | 1 | | | |
| nm ³ vid 981 mbar och 15°C | | | | | | |
| Leveransformer: | Flaskor och batterier: Standardspecifikationer ses nedanför. Andra storlekar och tryck finns också tillgängliga. | | | | | |
| | Flaska Storlek (ltr.) | Innehåll (kg) | Tryck (15°C/20°C) (Bar) | Flaska Diameter (mm) | Flaska Höjd (mm) | Flaska Brutto vikt (ca. kg). |
| | 40* | 26 | 51/57 | 203 | 1610 | 76 |
| | 20* | 15 | 51/57 | 203 | 940 | 44 |
| | 14 | 10 | 51/57 | 203 | 650 | 24 |
| | 14 | 10 | 51/57 | 160 | 850 | 24 |
| | 8 | 6 | 51/57 | 160 | 610 | 15 |
| | Bat. 9* | 234 | 51/57 | L 810 x B 810 x H 1800 | | 850 |
| | *) Flaskor med eller utan dykrör för flytande eller gasformig avtappning. Batterier för flytande eller gasformig avtappning. Redovisning av innehåll och tryck är nominellt. | | | | | |
| | Ventilanslutning: | | | Flaskor: 21,8 x 14/ 1" WG Batterier: 21,8 x 14/ 1" WG | | |
| Flytande: I kylld form i tankbil direkt till kundens tank. | | | | | | |
| Färg, märkning och transport-information: | Färg och märkning: | | | | |  |
| | Cylinderfärg: | Skulderfärg: | Etikett: | | | |
| | Grå | Grå | Banan | | | |
| | Transportklasser : | | | | | |
| | | ADR | UN nr. | EF nr. | | |
| | Komprimerad | Klass 2,2.A | 1013 | 204-696-9 | | |
| Flytande | Klass 2,3.A | 2187 | 204-696-9 | | | |
| Säkerhetsdatablad: | Se Säkerhetsdata om gas: www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas | | | | | |
| Levereras i följande kvalitéer: | TECH LINE®, MED LINE®, FOOD LINE®, LAB LINE® | | | | | |
| 16001.1 | | Versionsnr. 250119 | | | | |