

MEDICINSKA GASER

Flaskor och ventiler, MED LINE®

STRANDMØLLEN

MEDICINSKA FLASKOR OCH VENTILER






















Vi på Strandmöllen har ett brett urval av flaskor och ventiler. Inom våra olika verksamhetsområden ställs det olika krav på de lösningar vi erbjuder. Vårt mål är att alltid erbjuda den bästa lösningen för just dig. Detta säkerställer vi genom att utföra analyser och genom att ställa frågor. På detta vis kan vi uppfylla våra kunders krav på en optimal lösning.

I den här broschyren har vi samlat vårt standardsortiment av medicinska gaser. Vi kan även leverera andra flasktyper, storlekar eller ventiler enligt dina önskemål. Leveranstiden för emballage och ventiler som inte ingår i vårt standardsortiment, är vanligtvis 4-5 månader.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vårt kundtjänstcenter via e-post: info@strandmollen.se eller så kan du ringa till oss på tel: 0372 155 40.









OXYGEN - LÄKEMEDEL MED LINE®

ART.NR.	LITER	INNE- HÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	DIAMETER CM	VIKT INKL. GAS. KG.	VENTILTYP	VENTIL	FLASK- UTSEENDE
1002M3Q2	2	Oxygen	Plan	Lättvikt	Vit 	53,5	10	3,4	KVIK TOP® (integrerad ventil)		
1003M3Q2	3	Oxygen	Plan	Lättvikt	Vit 	67,5	10,3	5,3	KVIK TOP® (integrerad ventil)		
1003M3Q	3	Oxygen	Plan	Lättvikt	Vit 	56	12	4,4	KVIK TOP® (integrerad ventil)		
1005M3Q2	5	Oxygen	Plan	Lättvikt	Vit 	62	14	7,3	KVIK TOP® (integrerad ventil)		
1010MQ2	10	Oxygen	Plan	Lättvikt	Vit 	103	14	14,8	KVIK TOP® (integrerad ventil)		
1002M4	2	Oxygen	Rund	Stål	Vit 	46	10	3	Ventil med DIN-koppling		
1003M41	2,5	Oxygen	Rund	Stål	Vit 	43,5	11,5	4	Ventil med DIN-koppling		















OXYGEN - LÄKEMEDEL MED LINE®

ART.NR.	LITER	INNE- HÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	DIAMETER CM	VIKT INKL. GAS. KG.	VENTILTYP	VENTIL	FLASK- UTSEENDE
1004M4	4	Oxygen	Rund	Stål	Vit 	74	10	5,5	Ventil med DIN-koppling		
1005M4	5	Oxygen	Plan	Stål	Vit 	55	14	9	Ventil med DIN-koppling		
1005M6	5	Oxygen	Plan	Lättvikt	Vit 	60	14	6.8	Ventil med DIN-koppling		
1010M	10	Oxygen	Plan	Stål	Vit 	100	14	14,2	Ventil med DIN-koppling		
1020M	20	Oxygen	Plan	Stål	Vit 	106	20,5	35	Ventil med DIN-koppling		
1050M	50	Oxygen	Plan	Stål	Vit 	171	23,5	75	Ventil med DIN-koppling		




OXYGEN - LÄKEMEDEL MED LINE®

ART.NR.	LITER	INNEHÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	VIKT INKL. GAS. KG.	GOLVYTA	FLASK- UTSEENDE
1085M	600	Oxygen	Plan	Stål	Vit 	1900	1000		
1088M	640	Oxygen	Plan	Stål	Vit 	2180	1361		 <p>OBS: 300 bar</p>

LUFT - LÄKEMEDEL MED LINE®

ART.NR.	LITER	INNEHÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	DIAMETER CM	VIKT INKL. GAS. KG.	VENTILTYP	VENTIL	FLASK- UTSEENDE
1305MQ2	5	Luft	Plan	Lättvikt	Vit m. svart streck 	62	14	7,2	KVIK TOP® (integrerad ventil)		
1303M	2,5	Luft	Rund	Stål	Vit m. svart streck 	43,5	11,5	3,9	Ventil med DIN-koppling		
1305M	5	Luft	Plan	Stål	Vit m. svart streck 	55	14	8,9	Ventil med DIN-koppling		
1310M	10	Luft	Plan	Stål	Vit m. svart streck 	100	14	14	Ventil med DIN-koppling		
1320M	20	Luft	Plan	Stål	Vit m. svart streck 	106	20,5	34,5	Ventil med DIN-koppling		
1350M	50	Luft	Plan	Stål	Vit m. svart streck 	171	23,5	74	Ventil med DIN-koppling		

LUFT - LÄKEMEDEL MED LINE®







ART.NR.	LITER	INNEHÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	VIKT INKL. GAS. KG.	GOLVYTA	FLASK- UTSEENDE
1385M	600	Luft	Plan	Stål	Vit m. svart streck 	1900	980	1000 mm 	



LUSTGAS - LÄKEMEDEL MED LINE®







ART.NR.	LITER	INNEHÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	DIAMETER CM	VIKT INKL. GAS. KG.	VENTILTYP	VENTIL	FLASK- UTSEENDE
1703M	2,5	Lustgas	Rund	Stål	Blå 	43,5	11,5	5,3	Ventil med DIN-koppling		
1710M	10	Lustgas	Plan	Stål	Blå 	92	14	21	Ventil med DIN-koppling		
1720M	20	Lustgas	Plan	Stål	Blå 	106	20,5	45,5	Ventil med DIN-koppling		
1750M	50	Lustgas	Plan	Stål	Blå 	171	23,5	101,5	Ventil med DIN-koppling		
ART.NR.	LITER	INNEHÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	VIKT INKL. GAS. KG.	GOLVYTA		FLASK- UTSEENDE	
1785M	600	Lustgas	Plan	Stål	Blå 	1900	1220				

LATOX - LÄKEMEDEL 50% OXYGEN 50% LUSTGAS










ART.NR.	LITER	INNEHÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	DIAMETER CM	VIKT INKL. GAS. KG.	VENTILTYP	VENTIL	FLASK- UTSEENDE
51031050 1750M	2,5	Latox	Rund	Stål	Vit m. blå streck 	43,5	11,5	5,3	Ventil med DIN- koppling*		
51051050 M3Q2	5	Latox	Plan	Lättvikt	Vit m. blå streck 	61	14	7,5	KVIK TOP® (integrerad ventil)		

* Kan också levereras med PIN-index.

LUNGTESTGAS - LÄKEMEDEL MED LINE®

ART.NR.	LITER	INNEHÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	DIAMETER CM	VIKT INKL. GAS. KG.	VENTILTYP	VENTIL	FLASK- UTSEENDE
51201178M	20	Lung- testgas	Plan	Stål	Grön 	106	20,5	35	Ventil med DIN-koppling		
51501178M	50	Lung- testgas	Plan	Stål	Grön 	171	23,5	75	Ventil med DIN-koppling		

KOLDIOXID - MEDICINTEKNISK GAS PHARMA LINE®

ART.NR.	LITER	INNEHÅLL	PLAN/RUND BOTTEN	STÅL/ LÄTTVIKT	SKULDER- FÄRG	HÖJD I CM INKL. VENTIL OCH SKYDD	DIAMETER CM	VIKT INKL. GAS. KG.	VENTILTYP	VENTIL	FLASK- UTSEENDE
1603F4	2,5	Koldioxid	Rund	Stål	Grå 	50	10	5,5	Ventil med DIN- koppling*		
1610F	10	Koldioxid	Plan	Stål	Grå 	92	14	21	Ventil med DIN-koppling		
1620F	20	Koldioxid	Plan	Stål	Grå 	106	20,5	45,5	Ventil med DIN-koppling		

* Kan också levereras med PIN-index.



ETIKETTER

Vad står det på flaskans etikett (exemplet som visas gäller oxygen):

Flaskans innehåll

Gasens koncentration

Instruktioner till användaren

Strandmöllens telefonnummer och adress

Varningsmärken enligt transportföreskrifterna: Det gröna märket anger "gas under tryck", och det gula märket anger att innehållet är oxiderande.

Säkerhetsinformation

Innehåll i liter

Nordiskt artikelnummer

Strandmöllens artikelnummer

Medicinsk Oxygen Strandmøllen 100%, Medicinsk gas, komprimerad
Syrgas 100 %, komprimerad gas 200 bar (15°C)

• Läs produktinformation som finns tillgänglig på www.lakemedelsverket.se
• Användning för inhalation.
• Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
• Undvik kontakt med olja och fett.
• Hanteras varsamt. Se till att behållaren inte utsätts för stötar och fall.
• Förvaras och transporteras upprätt med stängd ventil samt påsatt skyddspropp och kapa där sådan förekommer.

STRANDMØLLEN

MT nr : 26538
Tel : +45 701 02 107
Fax : +45 701 03 107
Info@strandmøllen.dk
Ver. 08-005

Strandmøllen A/S
Strandvejen 895
DK-2930 Klampenborg
Danmark

UN 1072 Syre (Oxygen) komprimerad gas 2.2(5.1)
EC nr. 231-956-9

Endast för medicinskt bruk. Kopplas endast till anslutning avsedd för medicinsk oxygen.
• Rik kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
• S17 Förvaras åtskilt från antändningskällor.
• Rikning förslutet.
• Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
• Förvaras i utrymme reserverat för medicinska gaser.
• Får inte utsättas för stark värme.
• Föres i säkerhet vid brandfare.
• Håll behållaren ren och torr.
• Vänlig dos för vuxna för att behandla eller förebygga akut syrebrist är 3-4 liter per minut vid användning av näsgrämma, eller 5-15 liter per minut med mask. För övriga fall rådgör med läkare.

Innehåll: 5 L
Vnr: 03 22 47
SAB: 1005M3Q2



Streckkod säkrar spårbarhet



Batchmärke

EXP : 6.1.2016
Batch_id: 9982
Date: 06.01.2014

UNIKA STRECKKODER säkrar spårbarhet

Med Strandmöllens OCT – Online Cylinder Tracking får våra kunder full överblick över flaskornas innehåll och placering.

Alla våra flaskor är försedda med en unik streckkod, som är kopplad till flaskans storlek och serienummer. Alla flaskor är registrerade i en gemensam databas.

OCT är en webbaserad lösning som gör det möjligt att styra innehåll och placering för alla flaskor, antingen via ett webbgränssnitt eller via en handskanner.

Systemet är fristående från dina IT-installationer och kan användas via befintliga datorer med Internet.



Gas är inte bara gas

Det vet vi, för vi har producerat och sålt gas i 100 år.

Främst har vi verkat i Danmark, men sedan över 10 år tillbaka finns vi även i Sverige.

Framgångarna på den svenska marknaden har resulterat i en komplett luftgasfabrik i Ljungby, vilket gör oss klara att leverera gas även de kommande 100 åren.

Oavsett vilken bransch du arbetar inom, kan vi erbjuda dig alla typer av gaser, koncept, service och utrustning. Det kan våra goda referenser intyga.

Vårt stora kundregister spänner över i stort sett alla branscher, exempelvis:

- Stål- och verkstadsindustrin
- Hälso- och vårdsektorn
- Livsmedelsproduktion
- Laboratorier och forskning
- Processindustri

Vårt mål är att bli ditt förstaval av gasleverantör. Vår historiska expertis, tillsammans med både produktionsanläggning och luftgasfabrik, ger oss goda förutsättningar att lyckas.

Så lägg namnet Strandmøllen på minnet – vi står redo att bli din nya gasleverantör!



STRANDMÖLLEN AB
Näsvägen 22
SE - 341 34 Ljungby

Tfn: 0372-155 40
Fax 0372-105 50

www.strandmollen.se
info@strandmollen.se

Org.nr. 556599-8480